РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

VENIO-B

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.venio.nt-rt.ru || почта: von@nt-rt.ru

Технические характеристики

СЕРИЯ VENIO-B

Модификации

B-H-3 – регуляторы давления газа с низким выходным давлением и максимальным расходом до 300 м3/ч
B-H-6 – регуляторы давления газа с низким выходным давлением и максимальным расходом до 600 м3/ч
B-H-9 – регуляторы давления газа с низким выходным давлением и максимальным расходом до 900 м3/ч
B-H-10 – регуляторы давления газа с низким выходным давлением и максимальным расходом до 1000 м3/ч

Технические характеристики

Вид соединения фланцевое по ГОСТ 12817-80	
Диапазон входных давлений	от 0,01 до 1,2 МПа
Диапазон настройки	от 2 до 5 кПа
Минимальное рабочее дифференциальное давление	0,01 МПа
Точность регулирования от верхнего предела настройки Рвых	±10%
Зона нечувствительности от верхнего предела настройки Рвых	±2,5%

Диаметр условного прохода

Ду50

Температура

Рабочей среды	-30…+40 °C
Окружающей среды	-40…+60 °C

Область применения

Неагрессивные газы (природный газ по ГОСТ 5542-87, сжатый воздух, азот и т.д.)

Функциональная схема регулятора VENIO-B-3



Функциональная схема регулятора VENIO-B-6 (9)



Функциональная схема регулятора VENIO-B-10



Архангельск (8182)63-90-**7**2
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-**5**2
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-**7**3
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-**0**6
Ижевск (3412)26-03-**5**8
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.venio.nt-rt.ru || почта: von@nt-rt.ru